



**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PACIENTE  
CON USO DE ALINEADORES DENTALES INVISSIBLEN®**

Los alineadores dentales INVISSIBLEN® son fabricados a medida, son una opción de tratamiento para tratar malposiciones dentales estéticas y funcionales.

**INFORMACIÓN SOBRE LOS ALINEADORES**

El tratamiento INVISSIBLEN® consiste en la realización de micro movimientos progresivos y controlados que han sido determinados previamente mediante un software 3D de movimiento dental, bajo directrices marcadas y aprobadas por un profesional del área odontológica.

Su efectividad es alta, siempre y cuando el paciente lleve cada alineador un mínimo de 22 horas al día y el odontólogo cumpla con toda la programación previa, presentada en el estudio. Sin embargo, pueden existir casos concretos en los que aun siguiendo todas las directrices, el movimiento no se realice completamente por características y limitaciones biológicas propias del paciente.

**LA ESTABILIDAD FINAL DEL TRATAMIENTO,  
DEPENDE DEL USO DE UN ELEMENTO DE RETENCIÓN.**

El tratamiento debe ser prescrito y colocado por un odontólogo o especialista, antes de iniciar debe realizarse una adecuada revisión dental, incluyendo fotografías, radiografías, modelos de

estudio, entre otros para asegurar el buen estado de salud bucodental. Además el usuario de los alineadores dentales debe acudir a revisiones periódicas con su odontólogo.

**POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS O ADVERSOS DE LOS ALINEADORES INVISSIBLEN®:**

- 1.** Dolor en los dientes y articulación temporo-mandibular. Los primeros días de uso de cada alineador podrá notar presión en los dientes y una sensación de molestia al retirar los alineadores para comer.
- 2.** Exceso de salivación, que suele ir desapareciendo con su uso regular y prolongado.
- 3.** Inflamación en las encías. Debido a que el tratamiento supone la incorporación de un
- 4.** cuerpo extraño en la cavidad bucal. Las molestias irán desapareciendo con el uso regular y prolongado.
- 4.** Accidentes. La posibilidad de ingerir los alineadores o alguna de sus partes es remota, pero circunstancias atípicas lo podrían justificar: embriaguez, agresión, etc. Igualmente se puede ocasionar la pérdida de algún diente o lesión en caso de traumatismos con el aparato puesto.



**POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS O ADVERSOS DE LOS ALINEADORES INVISSIBLEN®: (CONTINÚA).**

5. Están fabricados en base a la anatomía bucal-dental de cada paciente, por lo cual cualquier modificación en la forma de los dientes, como la colocación de una restauración, prótesis, o algún otro

tratamiento que modifique la anatomía inicial de los dientes, puede dar lugar a que el alineador no ajuste y por lo tanto sería necesario realizar un presupuesto adicional al inicial.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

- Algunos pacientes no toleran el uso prolongado de los alineadores dentales INVISSIBLEN® por náuseas, motivos psicológicos entre otros. Por lo que soy consciente que el prescriptor me ha explicado con máximo detalle en qué consistirá dicho tratamiento, de modo que la no tolerabilidad no conllevará devolución del importe de la inversión.
- La repetición de un alineador por pérdida, rotura o deterioro por uso inadecuado generará una nueva inversión parcial para

el paciente, este costo será pactado por el odontólogo tratante.

- Controles: La mejor manera de prevenir los pocos efectos secundarios conocidos es realizar controles periódicos con su odontólogo, para que puedan detectarse a tiempo. Por ello, el paciente que quiera someterse a dicho tratamiento se compromete a hacer un seguimiento odontológico especializado, mientras sea usuario del mismo. Estos controles son variables en cada paciente.

Yo (nombre y apellidos) \_\_\_\_\_

con ID \_\_\_\_\_

**he leído la información sobre el uso de las férulas del tratamiento de alineadores dentales INVISSIBLEN®, he podido hacer preguntas y he recibido suficiente información sobre esta modalidad de tratamiento y sus alternativas.**

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE:	_____
NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA:	_____
FECHA:	_____